


# Vénitiens



▲ Vénitien alu : formes spéciales




▲ Vénitien Bois : Galons tissu offrant une finition parfaite

## ■ FILTRE DE LUMIÈRE ET DE REGARDS INDISCRETS PAR EXCELLENCE

Le vénitien permet de réguler l'intensité de la lumière entrante grâce à ses lames orientables et de se protéger du vis-à-vis. Disponible avec lames alu ou bois dans de nombreux coloris, il est un atout déco de votre intérieur. Grâce à sa version sans perçage, vous pouvez l'installer et le désinstaller sans laisser de traces.

**Vénitien alu** lames 16, 25 ou 50 mm. Pose avec ou sans perçage. Modèle avec pose entre parclozes. Panachage des coloris de lames en option.

**Vénitien Bois** lames 50 mm. Galons de finition et panachage de coloris de lames en option.



# Plissés



▲ Repli vers le haut ou vers le bas




▲ Compatibilité formes spéciales

## ■ LE PLUS PETIT BOITIER DES STORES INTÉRIEURS

Faible encombrement grâce au petit boîtier 22x16 mm qui permet de poser le store même lorsque l'emplacement est limité.

Pose avec ou sans perçage, entre parclozes ou sur l'ouvrant évitant de devoir percer la menuiserie.

La large gamme de stores plissés permet de répondre à tous les besoins : formes spéciales, tirage direct duo ou vitrine pour se cacher du vis-à-vis ou des rayons du soleil sans obscurcir la pièce, tissu plissé simple ou alvéolaire offrant une protection thermique.



# Rollo sans perçage



◀ Idéal pour fenêtre oscillo-battante



◀ Version Nuit avec coulisses occultantes et contre-coulisses

## LES STORES ENROULEURS SANS PERÇAGE

Posée entre parclose ou sur l'ouvrant, cette gamme est la solution idéale pour les fenêtres oscillo-battantes. Elle offre la possibilité d'aérer sa pièce tout en se protégeant des rayons UV et du vis-à-vis. Sans perçage, cette gamme de store ne nécessite aucun trou dans la menuiserie et peut se retirer sans laisser de traces. Grâce aux coulisses opacifiantes, le RolloDesign sans perçage version Nuit permet d'obtenir l'obscurité dans la pièce.

**RolloDesign sans perçage** pose entre parclose, sur le vitrage


**RolloStyl sans perçage** pose sur l'ouvrant

Coloris	
RAL 9010 Mat	RAL 7016 Mat Anodisé naturel E6-EV1 RAL spécial*
Dimensions	
250	1500
205	2100
3,15 m <sup>2</sup>	
Niveau d'occultation	
Protection du vis-à-vis	Tamisant
Occultation totale	
Manœuvre	
Guidage	
Câbles (en option)	
Type de pose	
Sans perçage, de face sur l'ouvrant ou entre parclofes selon modèle	

# RolloPrimo / RolloDéco



▲ RolloPrimo



▲ RolloDéco avec semi-coffre (en option)

## LE STORE ALLIANT SIMPLICITÉ ET ÉLÉGANCE

Ces stores enrouleurs sont adaptés aux petites dimensions jusqu'à 5,75 m<sup>2</sup>.

Disponibles en manœuvres à chaînette, ils répondent parfaitement aux besoins de protection solaire.

**RolloPrimo** chaînette PVC ou métal chromé. Barre de charge en aluminium.

**RolloDéco** caches de supports métalliques coloris blanc, inox brossé, bronze ou noir. Chaînette métal coloris assorti. Barre de charge en aluminium ou acier inséré dans un fourreau.

Coloris	
<b>RolloPrimo</b> RAL 9010 Mat RAL 9011 Satiné	<b>RolloDéco</b> RAL 9016 Blanc brillant Inox brossé Bronze Noir brillant
Dimensions	
230	2400
105	2500
5,75 m <sup>2</sup>	
200	2400
200	2500
5,75 m <sup>2</sup>	
Niveau d'occultation	
Protection du vis-à-vis	Tamisant
Occultant	
Manœuvre	
Guidage	
Câbles (en option)	Aucun
Type de pose	
Face, plafond, déportée sur équerres	

# RolloMax version Dnight et Nuit



Version Dnight avec ou sans boîtier



Version Nuit avec boîtier et coulisses occultantes

## LE STORE ENROULEUR AUX DÉCLINAISONS MULTIPLES

Cette gamme complète offre des fonctionnalités diverses.

### Version Dnight maîtrise de l'entrée de lumière


Double fonction par alternance de bandes de tissus transparentes et tamisantes permettant de laisser entrer la lumière (superposition des bandes) ou cacher du vis-à-vis et protéger du soleil (bandes positionnées en alternance).

### Version Nuit obscurité totale


Idéal pour équiper une chambre à coucher ou une salle de projection où l'obscurité est requise. Le tissu est maintenu dans des coulisses ne laissant pas passer la lumière.

Coloris	
Version Dnight	Version Nuit
<ul style="list-style-type: none"> <li>RAL 9010 Mat</li> <li>Anodisé naturel EG-EV1</li> <li>RAL 8017 Mat</li> <li>RAL 7016 Mat</li> <li>RAL 9005 Mat</li> <li>RAL spécial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAL 9010 Mat</li> <li>Anodisé naturel EG-EV1</li> <li>RAL 8017 Mat</li> <li>RAL 7016 Mat</li> <li>RAL 9005 Mat</li> <li>RAL spécial</li> </ul>
Dimensions	
400 x 2500 600 x 2000 5 m <sup>2</sup>	350 x 3000 400 x 4000 9,29 m <sup>2</sup>
Niveau d'occultation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection du vis-à-vis</li> <li>Tamisant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Occultation totale</li> </ul>
Manœuvre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble</li> <li>Batterie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manivelle</li> <li>Câble</li> <li>Batterie</li> <li>Manivelle</li> <li>Batterie</li> <li>Manivelle</li> </ul>
Guidage	
Aucun	Coulisses occultantes
Type de pose	
Face, plafond, déportée sur équerres	Face, plafond

# RolloMax



Support : 4 tailles au choix



Boîtier : 4 tailles au choix

## LE STORE ENROULEUR AVEC OU SANS BOÎTIER, POUR DES OUVERTURES JUSQU'À 16,8 M<sup>2</sup>


La gamme de store RolloMax convient aux petites comme aux grandes dimensions pour une harmonisation parfaite des stores dans toutes les pièces, quelle que soit la taille de l'ouverture. Cette gamme complète offre des fonctionnalités diverses et est déclinable avec et sans boîtier. Manuelle ou motorisée, l'offre RolloMax propose un choix de 6 manœuvres pour répondre à toutes vos contraintes et vos envies.

### Design épuré exclusif Mariton

Pour que votre décoration intérieure ne ressemble à aucune autre, les supports et boîtiers ont été dessinés exclusivement par Mariton. Sobre et élégant dans les moindres détails, le RolloMax peut se parer de ses plus beaux attributs pour embellir votre intérieur.

Coloris	
Version Dnight	Version Nuit
<ul style="list-style-type: none"> <li>RAL 9010 Mat</li> <li>Anodisé naturel EG-EV1</li> <li>RAL 8017 Mat</li> <li>RAL 7016 Mat</li> <li>RAL 9005 Mat</li> <li>RAL spécial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAL 9010 Mat</li> <li>Anodisé naturel EG-EV1</li> <li>RAL 8017 Mat</li> <li>RAL 7016 Mat</li> <li>RAL 9005 Mat</li> <li>RAL spécial</li> </ul>
Dimensions	
265 x 4200 200 x 4000 16,80 m <sup>2</sup>	
Niveau d'occultation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection du vis-à-vis</li> <li>Tamisant</li> <li>Occultant</li> </ul>	
Manœuvre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Manivelle</li> <li>Câble</li> <li>Batterie</li> <li>Manivelle</li> <li>Batterie</li> <li>Manivelle</li> </ul>	
Guidage	
Câbles, coulisses en C et en L (en option)	
Type de pose	
Face, plafond, déportée sur équerres, autoportée	

## Bandes verticales



▲ Compatibilité formes spéciales



▲ Panachage des coloris en option

### LE STORE ADAPTÉ AUX LARGES BAIES ET FORMES SPÉCIALES


Le store à bandes verticales peut couvrir des surfaces jusqu'à 24m<sup>2</sup>, en allant jusqu'à 4m de haut et 6m de large.

Il s'adapte aux ouvertures spéciales : trapèze incliné haut et bas, avec décroché, en losange, pour pignon, cintré. Le store à bandes verticales répond à toutes les situations et toutes les configurations.


L'occultation peut-être partielle ou totale grâce au jeu d'orientation des lames, qui permet également de voir à l'extérieur sans être vu.

<b>Coloris</b>				
RAL 9016 Brillant	RAL 8019 Brillant	RAL 1015 Brillant	Anodisé naturel E6-EV1	RAL spécial
<b>Dimensions</b>				
120		6000		
300	24 m <sup>2</sup>		4000	
<b>Niveau d'occultation</b>				
<b>Manœuvre</b>				
<b>Guidage</b>				
Aucun				
<b>Type de pose</b>				
Plafond				

## Panneaux japonais



▲ Panneaux fixés par scratch



▲ Mix de tissus et coloris en option

### LE STORE AUX MULTIPLES FONCTIONS

Parfaits pour les larges baies, les panneaux japonais peuvent couvrir des surfaces jusqu'à 3,4m de haut et 6m de large en 10 panneaux.

Les panneaux japonais peuvent avoir plusieurs utilisités : protection solaire, protection du vis-à-vis, décoration et aussi séparation de pièces ou encore en remplacement de portes de placards.

Selon votre besoin les largeurs des panneaux peuvent varier pour correspondre parfaitement à la surface à couvrir. Il existe différentes largeurs de panneaux : largeur standard de 660 mm ou sur-mesure allant de 290 à 1000 mm.

<b>Coloris</b>	
RAL 9010 Brillant	RAL 9006 Brillant
<b>Dimensions</b>	
290	
6000	
3400	20,4 m <sup>2</sup>
<b>Niveau d'occultation</b>	
<b>Manœuvre</b>	
<b>Guidage</b>	
Guide inférieur anti-débrayable (en option)	
<b>Type de pose</b>	
Plafond, déportée sur équerres	

## Store fenêtre de toit



▲ Système de coulisses / contre coulisses assurant une occultation totale



▲ La barre de charge se loge dans un profil d'accueil pour assurer l'occultation totale

### ■ LE STORE POUR FENÊTRE DE TOIT SANS PERÇAGE


Le store est fixé sur l'ouvrant, entre parclozes, ne gênant pas la manipulation de la fenêtre, même lorsque le store est déployé. Il est possible d'ouvrir sa fenêtre et d'aérer sa pièce tout en se protégeant du soleil.

Son système de fixation sans perçage simple et rapide par bandes Velcro adhésives ultra-résistantes collées sur tout le pourtour du vitrage ne demande aucun perçage de la menuiserie ou des murs.

Quelle que soit la forme de la parcloze (hors parclozes arrondies) et qu'elles soient droites ou inclinées, le store fenêtré de toit saura s'adapter.

Coloris			
RAL 9016 Brillant	RAL 7016 Mat	Anodisé naturel E6-EV1	RAL spécial
Dimensions			
250	1000	205	1000
1 m <sup>2</sup>			
Niveau d'occultation			
Tamisant		Occultant	
Manœuvre			
Guidage			
Coulisses occultantes et opercules sur la toile			
Type de pose			
Sans perçage, entre parclozes			

## Plissé Toiture et Vélum



▲ Vélum tissu drapé ou tendu



▲ Plissé toiture

### ■ IDÉAL POUR ÉQUIPER LES TOITURES DE VÉRANDAS

**Plissé toiture** : Son faible encombrement grâce aux petits boîtiers (22x16 et 27x35 mm) permet de poser le store même lorsque l'emplacement est limité. Réalisable en formes spéciales en triangle ou trapèze, vous pourrez équiper vos fenêtres sous toit.

Les tissus plissés sont résistants à l'humidité, aux salissures d'insectes grâce au revêtement spécial évitant que les résidus n'adhèrent.

**Vélum à coulisses** : Idéal pour couvrir des surfaces jusqu'à 21 m<sup>2</sup> et limiter l'effet de serre lorsque la toiture a des parois vitrées.

Tissu équipé d'un velcro pour permettre la dépose et son entretien.

Coloris			
Plissé Toiture		Vélum	
RAL 9016 Brillant	RAL 1015 Brillant	Anodisé naturel E6-EV1	Anodisé noir E6-EV5
RAL 9016 Brillant	RAL 8019 Brillant	RAL 1015 Brillant	
Dimensions			
300	1500	495	3000
4000	200	500	7000
6 m <sup>2</sup>		21 m <sup>2</sup>	
Niveau d'occultation			
Tamisant		Occultant	
Manœuvre			
Guidage			
Câbles		Coulisses avec câble de traction	
Type de pose			
Entre chevrons, sous chevrons par équerres		Entre chevrons ou sous chevrons	

Plus qu'un confort visuel, les stores assurent une protection contre les rayons UV et contribuent aux économies d'énergies : en été ils limitent ou empêchent l'échauffement de la pièce et en hiver ils laissent entrer le soleil pour vous chauffer.

Les stores sont également un moyen de protection contre le vis-à-vis et les regards extérieurs, vous pourrez donc les moduler selon vos envies.

## COMMENT CHOISIR SON STORE ?

### POUR QUEL TYPE D'OUVERTURE ?

Selon le type d'ouverture, certains stores sont plus recommandés que d'autres.

#### **UN STORE POUR LES OUVERTURES COULISSANTES AVEC PASSAGE**

Si vous disposez d'une ouverture coulissante avec une fréquence de passage importante, les stores à dégagement latéral, comme les bandes verticales ou les panneaux japonais, sont plus adaptés. Ils évitent d'avoir à ouvrir entièrement le store à chaque passage.

#### **UN STORE POUR LES FENÊTRES OUVRANTES OU OSCILLO-BATTANTES**

Il est conseillé de choisir un store qui se pose directement sur la menuiserie ou le vitrage, avec guidage afin de lui permettre de suivre le mouvement d'ouverture de la fenêtre sans bouger. Cela permet d'ouvrir la fenêtre sans avoir à remonter le store.

### POUR QUELLE DIMENSION ?

#### **PETITES SURFACES**

Pour vos petites ouvertures, optez pour un store enrouleur, vénitien ou plissé. Vous y trouverez des stores ergonomiques et discrets, disponibles dans une grande diversité de manœuvres pour un produit simple d'utilisation.

#### **GRANDES SURFACES**

Pour vos grandes baies, les stores enrouleurs, Vénitien 50, à bandes verticales ou les panneaux japonais sont les plus adaptés. Avec des dimensions allant jusqu'à 24 m<sup>2</sup>, vous pourrez jouer avec la lumière, vous protéger du vis-à-vis ou de la chaleur.

#### **FORMES SPÉCIALES**

Pour vos fenêtres à formes spéciales, choisissez parmi les stores vénitiens, les bandes verticales ou les stores plissés.



### CONSEILS

Pour une pièce humide comme la cuisine ou la salle de bain, préférez une matière en aluminium comme le store vénitien alu pour vous faciliter l'entretien et éviter les moisissures, ou encore une toile technique.

Pour une bonne protection thermique en intérieur, optez pour un store avec une toile de couleur claire (blanc ou beige) qui absorbe moins la chaleur que les tissus foncés ou aluminisée, ou encore un store plissé alvéolaire avec face aluminisée.

Si vous désirez moduler l'entrée de lumière, optez pour un store à lames ou bandes orientables. Selon le positionnement de la bande ou de la lame, vous pouvez limiter l'entrée de lumière sans la bloquer totalement. Vous pouvez choisir parmi le store jour/Nuit RolloMax version Dnight, le store à bandes verticales, les vénitiens.