

Alarme sans fil et vidéoprotection



# Le meilleur de la *sécurité* installé par des *experts*



# Pourquoi choisir Daitem ?

## La sécurité, notre cœur de métier

**45** ANS  
L'HISTOIRE  
D'UN AVENIR

**Inventeur de l'alarme sans fil (1977)**  
et plus d'un million d'installations



### Protection globale (intrusion, incendie, agression)

- Particuliers : résidences, châteaux, œuvres d'art, biens sensibles...
- Professionnels : sites industriels, musées, sites agricoles, sites forestiers, commerces...
- Configurations mobiles et éphémères : bateaux, caravanes, chantiers, préfabriqués...



## Des technologies certifiées et garanties

**Twin Band**  
TRANSMISSIONS  
RADIO BI-BANDES

### Protocole breveté antibrouillage

Très longue portée à double bande de fréquences radio 433 MHz et 868 MHz

**5 ans**  
garantie

### Produits contrôlés et garantis

dès l'installation pour une durée de vie inégalée



### Les plus hauts niveaux de certification métier



- EN50131 & RGPD
- NF&A2P Cyber\* : cyberprotection
- NF&A2P 2 boucliers\* : résistance des équipements d'alarmes
- Certification IMQ
- INCERT
- VdS



## A la pointe de la fiabilité



### Très haute autoprotection

- Antibrouillage radio
- Anti-sabotage mécanique
- Antifraude magnétique
- Cyber protection



### Dissuasion extérieure optimale jusqu'à 142 dB\*\* !

La sirène extérieure la plus puissante du marché, avec une portée radio réelle en extérieur de **3,2 km**

**7jr/24h**

**100% autonome** du réseau électrique et internet



**Alimentation 5 ans**, jusqu'à 10 ans constatée sur certains produits en conditions réelles d'utilisation

## Un fabricant local et responsable



### Conception et fabrication Européenne

French Tech

Produits conçus, fabriqués et assemblés dans les Alpes Françaises à 42 km de Genève (Suisse)



### Industriel 4.0 responsable

Nos principaux fournisseurs sont situés à moins de 200 km de nos usines

## Nos services



**Gestion par l'application** Daitem Secure



### Télesurveillance

Raccordement possible à un centre de télésurveillance local

\* voir les produits certifiés sur [www.daitem.com](http://www.daitem.com)

\*\* jusqu'à 142dB, volume modulable, puissance mesurée en sortie de sirène. Respect du référentiel normatif NFA2P mesuré à 1 mètre : 109dB.



**Depuis 2022 une recrudescence générale de l'insécurité (violence sur personne, dégradation des biens, vols) est constatée sur la zone euro :**

**+ 10%**

**de cambriolages en moyenne en Europe, soit un cambriolage toutes les minutes\*.**

\* Calculs en fonction des données publiées par chacun des Etats membres. Celles-ci peuvent changer d'une année à l'autre en fonction de leur méthode de reconnaissance de la notion de « crime » et de leur enregistrement.



# Industriel 4.0 européen au service de votre *sécurité*

# 45 ans

Expert en sûreté et sécurité  
depuis plus de 45 ans.  
Inventeur et leader européen  
de l'alarme sans fil, Daitem  
compte près d'un million  
d'installations en Europe.



**Daitem est la 1ère alarme  
sans fil européenne certifiée  
NF&A2P\* Cybersécurité !**

La garantie maximale pour la protection  
de vos données.



Daitem conçoit et fabrique ses produits dans les Alpes françaises, à 40km de Genève. La fiabilité et la qualité des produits sont reconnus par les compagnies d'assurances, sont labélisés et répondent aux standards normatifs européen ainsi qu'aux normes spécifiques de chaque pays.



Les produits Daitem sont labélisés, membre de la French Tech avec une conception, fabrication et assemblage dans les Alpes française, à 40km de Genève.

\*Références NF&A2P@ : centrales et transmetteurs SH380AF, SH340AF, SH320AF, BH322AF, BH344AF, BH519AX et SH519AX

# Nos *savoir-faire*

## Industries & commerces



Sites industriels



Locaux sensibles



Sites de production  
d'énergie



Commerces

## Patrimoine agricole



Exploitations  
agricoles



Exploitations  
viticoles



Châteaux, églises  
et sites classés



Musées

## Configurations mobiles & éphémères



Sites mobiles



Nautisme  
et transports  
maritimes



Chantiers

## Particuliers



Villas et immobilier  
de luxe



Résidences  
secondaires /  
pavillonnaires, locaux  
vacants...



# Votre sécurité

## *sous contrôle*



### Protéger l'intégrité de vos locaux

**Incendie, coupure de courant, gel, inondation ou monoxyde de carbone**, les systèmes Daitem protègent aussi votre site de dangers.



### Dissuader avant l'intrusion

Parce que la sûreté de votre site dépend aussi des abords, les **détecteurs de mouvements extérieurs** déclenchent les moyens d'alerte et font fuir les intrus avant qu'ils ne pénètrent. Votre site est en sécurité à chaque instant.



### Votre outil de supervision Daitem Secure

En déplacement, en vacances ou simplement à distance, vous restez en contact avec votre site. Les **détecteurs à prise d'images** et les **caméras** vous permettent de visualiser sur **vo**tre application tout ce qu'il se passe en temps réel. Vous êtes prévenu par une notification de tous faits anormaux et vous pouvez agir sur votre système et réagir à la situation.

# Les *solutions* pour votre site

01

## La centrale

Véritable cerveau du système, la centrale **gère toutes les informations** reçues des détecteurs et des moyens de commande.

Une **synthèse vocale** confirme vos commandes et vous informe des événements survenus en votre absence. Selon vos besoins, la centrale **transmettra l'alerte** sur un téléphone ou au centre de télésurveillance Daitem.

02


## La sirène

Vos **sirènes intérieures ou extérieures** se déclenchent en cas d'intrusion, alertant ainsi le voisinage et faisant fuir l'intrus.

03

## La caméra vidéo

Associer une caméra à un détecteur de mouvement permet de **filmer la scène en cas d'intrusion**. Les vidéos pourront servir à lever le doute auprès des forces de l'ordre.



# 04

## La détection extérieure

**Adaptés à toutes les configurations,** vos détecteurs extérieurs signaleront toute présence non désirée, et ce avant même l'intrusion.

# 05

## Le détecteur de mouvement

Vos détecteurs de mouvement signalent immédiatement tout mouvement sur le site, en **distinguant les humains des animaux.**

# 06

## Le détecteur d'ouverture

Vos détecteurs d'ouverture se placent sur les portes et fenêtres, garantissant ainsi une alerte à la moindre ouverture indésirée.

# 07

## Le clavier de commande

Pour piloter votre système d'alarme, votre clavier de commande vous permet **d'accéder à toutes vos fonctions** de sécurité et de confort (lumière, portail...). La synthèse vocale confirme vos programmations.



# 01 Centrales et contrôles

## La centrale



Partner ControlPanel TwinBand / Centrales  
Protection des personnes, intrusion, incendie et  
risques techniques. Avec sa sirène intégrée, cette  
centrale d'alarme gère jusqu'à 8 zones de protection,  
80 détecteurs, 15 commandes, 10 sirènes et 10  
récepteurs.

## La transmission



MultiTransmitter / Transmission  
Intégré dans la centrale ou dans un boîtier  
déporté, le module de transmission transmet les  
alertes et permet une commande du système à  
distance, quel que soit le média disponible sur  
site (ligne France Telecom, box ADSL  
en dégroupage partiel ou total, GSM, GPRS...)


## La commande



Vocal KeyPad / Clavier intérieur  
D'un confort total d'utilisation, ce clavier  
possède un lecteur de badge intégré.  
Il possède également la synthèse vocale  
et le rétro-éclairage des touches, sa face  
avant est personnalisable.



Outdoor Vocal KeyPad / Clavier extérieur  
Robuste et étanche, ce clavier s'installe à  
l'extérieur du site, sur le pilier du portail par  
exemple. Il permet de piloter l'alarme ainsi que les  
différents automatismes (portillon, portail...). Il  
intègre un lecteur de badge et un détecteur  
d'approche.



RemoteControl / Télécommande  
Simple et pratique, la télécommande se  
décline en 2, 4 ou 8 fonctions, et permet  
le pilotage du système d'alarme et des  
automatismes ou éclairages.



Hand Free Remote / Télécommande  
mains libres  
La télécommande 2 touches avec fonction arrêt  
automatique désactive automatiquement l'alarme  
dès que vous franchissez la porte d'entrée.



## 02 Détection extérieure



### La sirène

Outdoor Vocal Power Siren /  
Sirène Flash

La sirène extérieure se place en hauteur sur la façade, à l'endroit le plus visible et audible du voisinage. Des messages vocaux préenregistrés dissuadent les intrus dès la détection extérieure.

Jusqu'à

# 142 dB\*

La sirène la plus puissante du marché

# 3,2km\*\*

Très longue portée radio réelle

# 5 ans\*\*\*

Très grande autonomie, jusqu'à 10 ans constatés

### Les détecteurs de mouvement extérieurs



Outdoor Motion Detector TwinBand /  
Détecteur de mouvement

antimasque

Ce détecteur est idéal pour protéger une terrasse, un garage... Sa protection volumétrique extérieure est de 15 m sur 90°. Son angle de détection est réglable horizontalement.



Outdoor Curtain Motion Detector /  
Détecteur de mouvement de façade

Sa protection de type « rideau » s'étend sur 12 m de chaque côté. Ses faisceaux de détection sont réglables de manière indépendante et font de lui le détecteur parfait pour protéger une grande longueur de façade.



Outdoor Window Motion Detector /  
Détecteur de mouvement 5 m

Ce détecteur est adapté à la sécurisation des fenêtres, des baies vitrées, des balcons ou des terrasses, avec une protection étroite verticale jusqu'à 5 m. Ses dimensions réduites font de lui le plus discret de la gamme.

\*\*\*\* Voir les produits certifiés, labélisés et Pets Friendly sur [www.daitem.com](http://www.daitem.com)





**Outdoor Motion Detector / Détecteur de mouvement 12 m**  
 Installé en hauteur, ce détecteur couvre une zone de détection de 12 m sur 85° qui peut être définie avec précision.



**Outdoor Radio RedCurtain Detector / Barrières périmétriques infrarouges**  
 Les barrières infrarouges protègent les abords de votre propriété. Permettant une protection longue distance de 30 ou 60 m, elles préviennent des tentatives d'intrusion dès le franchissement de votre clôture ou portail.



**Outdoor MotionView Detector TwinBand / Détecteur de mouvements à prise d'image**  
 Ce détecteur sécurise une zone de 15 m sur 90° et capture une séquence d'images de 10 sec lorsqu'il détecte une anomalie. Les photos sont envoyées sur votre portable ou à un centre de télésurveillance et serviront de preuve en cas d'intrusion avérée.

## 03 Vidéoprotections



**Easy Dome Camera 4MP / Caméra Intérieure**

Cette caméra s'intègre en toute discrétion dans votre intérieur et enregistre dès qu'une intrusion est détectée.

**Bullet Camera 8MP / Caméra tube varifocale**

La caméra extérieure, dotée d'une vision nocturne précise, peut repérer de nuit tout détail anormal à une distance de 60 m.



**Recorder / Enregistreur**

Livré prêt à l'emploi avec un disque dur de 6 To déjà installé.

Cet enregistreur accepte jusqu'à 32 mégapixels divisés sur 16 canaux, doté d'un processeur ultra puissant Quad-core, il dispose d'un double emplacement de disque dur pour étendre la capacité de stockage.



# 04 Détection intérieure

## La détection de mouvement



**MotionView Detector /**  
**Détecteur de mouvement à capture d'image**  
 Adapté à la protection de vos pièces principales, ce détecteur déclenche une alerte et capture les images de la zone protégée dès la détection de mouvement. Sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90° (compatible animaux).



**Motion Detector / Détecteur de mouvement**  
 Ce détecteur est destiné à sécuriser vos pièces principales, sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90° (compatible animaux).



**Motion TwinTech Detector /**  
**Détecteur de mouvement bi-technologie**  
 Ce détecteur de mouvement bi-technologie assure la protection volumétrique intérieure des locaux grâce à l'utilisation simultanée de deux principes de détection (infrarouge passif et hyperfréquence) pour plus de fiabilité.



**Motion Hall Detector /**  
**Détecteur de mouvement compact couloir**  
 Destiné à la protection de points de passage obligés, le couloir ou l'escalier, la zone de couverture de ce détecteur est linéaire de 22 m sur 12°.



**Motion Curtain Detector /**  
**Détecteur de mouvement compact rideau**  
 Le détecteur «rideau» est destiné à la protection des issues vulnérables, telles que les baies vitrées ou les pièces munies de plusieurs issues, avec une couverture de 12 m sur 8°.



**Motion Detector IP55 /**  
**Détecteur de mouvement environnement difficile**  
 Sous abri ou en intérieur, ce détecteur s'adapte aux environnements climatiques difficiles, tels que les hangars.


## Pour une *sécurité maximale* La protection domestique



**Smoke Detector TwinBand / Détecteur de fumée**  
 Le détecteur de fumée fonctionne seul ou relié au système d'alarme. Autonome 10 ans, il vous assure tranquillité d'esprit en déclenchant sa puissante sonnerie et son éclairage de secours.


**Monitoring Sensor / Sondes techniques**  
 Associées à un émetteur universel, ces sondes donnent l'alerte en cas de coupure de courant prolongée, de température inférieure à 5°C, d'inondation, d'une panne congélateur.

## La détection d'ouverture



**NOUVEAU**

**MagShield Detector**  
Idéal pour les pièces de vie et les baies vitrées, ce détecteur protège les issues (portes, fenêtres...) et déclenche l'alerte à la moindre ouverture non désirée.  
Existe en blanc, anthracite et brun.



**NOUVEAU**

**MagShield Detector Multicontact**  
Adapté à tous types d'ouvertures, ce détecteur assure la protection des portes et fenêtres et permet le raccordement de capteurs pour les volets roulants, portes de garage, bris de vitres...  
Existe en blanc, anthracite et brun.



**Flat Opening Detector / Détecteur d'ouverture miniature**  
Idéal pour les pièces de vie avec son design ultra plat et ses dimensions réduites, ce mini détecteur lance l'alerte dès l'ouverture d'une issue.  
Existe en blanc, anthracite et brun.



**NOUVEAU**

**Handle Detector**  
Le détecteur de poignée de fenêtre est conçu pour détecter la position de la poignée en position verrouillée, l'ouverture et la fermeture de la fenêtre ainsi que les chocs et vibrations liés à une tentative d'effraction. Existe en blanc et anthracite.

# Le détecteur *MagShield* récompensé !



Daitem a remporté le **Trophée Bronze APS** pour son détecteur d'ouverture MagShield !

Les Trophées de l'innovation APS ont pour objectif de mettre en lumière l'innovation des secteurs de la **Sûreté-Sécurité, de la Prévention et protection incendie**. Ils sont organisés sur le salon APS - Alarmes, Protection et Sécurité - événement dédié aux professionnels des métiers de la sûreté, impliqués dans la mise en œuvre de **solutions de lutte contre les actes de malveillance**.

Notre produit MagShield, **détecteur d'ouverture de fenêtre ou de porte** hautement sécurisé 4.0, a été reconnu comme une avancée technologique exceptionnelle. Sa double technologie d'autoprotection **TwinMagnet** lui permet de se protéger face aux perturbations **électromagnétiques malveillantes**, en faisant un outil unique pour les sites d'envergure et à haut risque.



# Une application pour garder un œil sur vos *sites les plus critiques*

L'application **Daitem Secure** constitue le complément indispensable pour gérer au mieux la sécurité de votre site à distance, recevoir des alertes directement par email, SMS et messages vocaux afin d'agir en conséquence. Téléchargez gratuitement notre application.

Où que vous soyez, restez connecté aux équipements de sécurité et de confort de votre habitation ou de votre entreprise.



## Pilotez votre système de sécurité à distance grâce à l'application Daitem Secure

- Mise en marche (partielle ou totale) et à l'arrêt du système d'alarme.
- Réception des alertes par notification push, avec sonnerie spécifique, commande des automatismes et éclairages : portail, porte de garage, stores bannes...
- Visualisation à la demande ou sur événement survenu sur le lieu protégé : vidéo ou capture d'images.
- Visionnage des vidéos archivées.
- Consultation de l'historique d'événements.
- Création de scénarios à déclenchement manuel (ex. "Je pars" : mise en marche de l'alarme, extinction des lumières, ouverture du portail) ou sur événement (ex. sur une détection intrusion : fermeture des stores bannes, éclairage du jardin et éclairage intérieur).
- Programmation des mises en marche/arrêts automatiques.
- Activation/désactivation temporaire d'un produit (par exemple le détecteur protégeant la cuisine pendant des travaux).
- Création d'utilisateurs secondaires et attribution des droits (accès partiel ou total au système).

Téléchargez gratuitement notre application



# La *télesurveillance*, le complément indispensable pour la sécurité de vos locaux

## Comment ça marche ?

01

### Dissuasion et alerte

Les sirènes dissuadent l'intrus dès vos extérieurs et le système alerte en parallèle le centre de télésurveillance.

02

### Levée de doute audio

L'opérateur écoute le site et demande le mot de passe. Le centre de télésurveillance applique les consignes de traitement (appel des contacts...).

03

### Levée de doute vidéo

L'opérateur visualise le site en direct ainsi que les films d'alarme. Si l'effraction est confirmée, le centre de télésurveillance appelle directement les forces de l'ordre.

04


### Intervention

En l'absence de réponse des contacts, un agent de sécurité intervient sur site et contrôle les lieux.

05

### Gardiennage

En cas de nécessité, un gardiennage est assuré pour protéger vos locaux.



## Daitem est compatible avec les plus grands centres de télésurveillance professionnels


La télésurveillance est le complément idéal pour renforcer la sécurité de votre site. Avec un contrat de télésurveillance professionnel, vous bénéficiez d'une protection optimale, 24h/24 et 7j/7. Dès qu'un événement suspect survient, une alerte est instantanément transmise à notre centre de télésurveillance partenaire, pour un traitement immédiat.





# Sécurisez vos sites, faites confiance à notre réseau d'experts en sûreté et sécurité

Daitem sélectionne pour vous, les partenaires les plus performants, véritables experts de la sûreté et de la sécurité en France.



## Des agents de proximités qualifiés

- Une **présence de proximité** sur l'ensemble du territoire.
- Des **professionnels sélectionnés** et formés par Daitem, experts en solutions de sûreté et de sécurité.



## Votre sécurité, notre priorité

- Une **confidentialité assurée** par un professionnel agréé et proche de chez vous.
- Une installation réalisée dans les règles de l'art, entretenue et **garantie 5 ans**.
- Des **produits conçus et fabriqués en France, agréés et certifiés NF&A2P cyber 2 boucliers**. Très haut niveau de certification pour des alarmes sans fil.



## Une qualité de service irréprochable


- Un **diagnostic personnalisé** pour sécuriser votre habitat ou vos locaux professionnels.
- Un devis **détaillé, gratuit et sans engagement**.





Janvier 2024

Atral Security SAS  
140 rue du Pré de l'Horre  
38920 Crolles  
S.A.S au capital de EUR 18 000 000  
RCS Grenoble 332 989 953



[www.daitem.com](http://www.daitem.com)



Daitem, marque du groupe Atraltech  
[www.atraltech.com](http://www.atraltech.com)



Tous les papiers  
se trient et se recyclent

Créée à Crolles au sein de nos locaux et imprimée en Isère. Pour préserver notre belle planète, nous utilisons des encres végétales et un papier certifié qui provient de forêts gérées de manière responsable et de matériaux contrôlés.